



MARTHA STEWART CRAFTS™

Відповіді на часті запитання про товари з лінійки
Martha Stewart Crafts Glass Line

Як довго потрібно чекати на висихання фарби перш ніж використовувати на пофарбованій поверхні клейкий трафарет Silkscreen?

Фарбі потрібно дати достатньо часу для висихання. Орієнтовно фарба повинна сохнути 12-24 години перш ніж на неї можна наклеїти трафарет Silkscreen.

Чи можна використовувати фарбу Frost Translucent із клейкими трафаретами Silkscreens?

ак, фарбу Frost Translucent можна використовувати із трафаретами Silkscreen нанісши її за допомогою гумових інструментів squeegees чи поролонових подушечок.

Ви не зможете використати трафарети Silkscreen на поверхнях, що пофарбовані фарбами Frost Translucent. Фарби Frost Translucent створюють припідняту поверхню, яка не дасть трафарету Silkscreen лягти рівно і спричинить протікання фарби.

Чи можна використовувати фарби Fine Glitter Translucent із трафаретами Silkscreens?

Так, частинки глітеру у цих фарбах настільки дрібні, що можуть пройти крізь екран трафарету. Зображення виконане даними фарбами через трафарет Silkscreen буде делікатним та прозорим.

Зауважте, трафарет Silkscreen не можна використовувати на поверхні, що покрита фарбою із глітером, оскільки зазвичай така поверхня надто шершава для ідеального наклеювання трафарету.

Чи можна використовувати фарбу Glitter із системою для розпилення Glass Spray Paint kit?

Так, фарба із глітером може бути розпилена через систему розпилення від Martha Stewart.

Використовуйте пропорцію 2:4 фарби з глітером до рідини готуючи суміш для розпилення. Для найкращих результатів розпилюйте фарбу декількома тоншими шарами даючи кожному повністю висохнути.



Чи можна використовувати фарбу Liquid Fill Transparent із системою для розпилення Spray Paint System?

Так, фарби Liquid Fill Transparent повністю готові до розпилення. Використовуйте із системою Glass Spray Paint kit, додавати рідину до цих фарб не потрібно.

ким чином я можу уникнути утворення бульбашок у фарбі Liquid Fill?

Перед використанням фарбу Liquid Fill слід перемішати. Для уникнення бульбашок це краще всього зробити покатавши баночку із фарбою по столу. Взбовтування баночки із фарбою спричинить утворення бульбашок, тому її краще катати, а не взбовтувати.

ким чином я можу пофарбувати скляні предмети використовуючи фарбу Liquid Fill Transparent?

Фарбу Liquid Fill найкраще використовувати ззовні скляного предмету. Не використовуйте фарби Liquid Fill для фарбування із середини, оскільки ця формула фарби не висохне добре у закритому просторі (в середині скляного предмету).

Ви можете використовувати фарбу Liquid Fill прямо із баночки для фарбування скла капаючи або лиючи фарбу на поверхню. Після того як фарба висохне ви можете використовувати на її поверхні трафарети.

Яким чином закріплювати універсальну фарбу та фарбу для скла від Martha Stewart?

Фарба автоматично стає перманентною через 21 день після нанесення або ж може бути запеченою у духовці для пришвидшення цього процесу. *Зауважимо, запікати у духовці можна лише ті, предмети, які передбачені для цього.* Якщо предмет

пофарбований фарбою запікати у духовці не можна, його слід залишити для висихання на 21 день.

інструкції для запікання: після фарбування дайте фарбі висохнути протягом 1 години. Поставте пофарбований предмет у холодну духовку. Виставте температуру 176 градусів Цельсія (350 градусів за Фаренгейтом). Коли температура в духовці досягне потрібної температури випікайте протягом 30 хв (скло повинно нагріватися поступово). Після 30 хв вимкніть духовку. Залишіть скло у духовці до повного остигання. Зачекайте 72 години перед використанням.

Зауважте, фарби для скла Fine Glitter Glass, універсальні фарби Glitter та Coarse Glitter не можна запікати у духовці. Вони повинні сохнути протягом 21 дня для перманентності.

Клейкі трафарети Silkscreens багаторазового використання?

Так, трафарети Silkscreens багаторазові. Після використання, трафарет слід помити у воді та висушити для запобігання забивання екрану. Трафарет слід мити в теплій воді одразу після використання. Тримайте посудину із водою біля себе під час роботи щоб мати можливість помити трафарет одразу. Ніколи не давайте фарбі засохнути на трафареті (на екрані) з метою нанести ще один шар фарби на поверхню. Таким чином ви зруйнуєте трафарет, а фарба відстане від поверхні разом із трафаретом.



З часом після частого використання клейка речовина трафарету може зноситися і перестане бути липкою. Її можна відновити подувши на неї теплим повітрям або потримавши трафарет між теплих долонь. Якщо трафарет більш не прилипає ви все ще можете використовувати його закріплюючи його малярним скотчем.